

bioinsecticide

Met^{®/M/C}52 EC

bioinsecticide

for outdoor turf and
greenhouse uses

pour pelouses extérieures
et utilisations en serres

Commercial Emulsifiable Concentrate

See attached booklet for additional
Precautionary Statements, Complete
Directions for Use and Warranty.

GUARANTEE:

Metarhizium anisopliae Strain F52
2.0 × 10⁹ colony forming units [CFU]/mL

Registration no: 30829
Pest Control Products Act

WARNING – EYE AND SKIN IRRITANT
POTENTIAL SENSITIZER
READ THE LABEL BEFORE USING

Net Contents: 1.0 litre

Contenu net : 1,0 litres

Batch Code/Expiry Date:



© Met52 is a registered trademark of
Novozymes A/S.
© Met52 est une marque de commerce
de Novozymes A/S.
Made in CANADA 13072 06.13

Commercial Concentré Émulsifiable

Voir le livret joint des états supplémentaires
de précaution, mode d'emploi complet
et garantie.

GARANTIE :

Metarhizium anisopliae souche F52
2,0 × 10⁹ unités de formation
de colonies [ufc]/mL

numéro d'homologation : 30829
loi sur les produits antiparasitaires

AVERTISSEMENT – IRRITANT POUR
LES YEUX ET LA PEAU
SENSIBILISANT POTENTIEL
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

novozymes[®]



Rethink Tomorrow

Novozymes BioAg Limited
3935 Thatcher Avenue
Saskatoon, SK Canada S7R 1A3
1-888-744-5662

FIRST AID

IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison OU le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle de préférence le bouche à bouche si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

INFORMATION TOXICOLOGIQUE : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter symptomatiquement.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. May cause sensitization. Keep away from food, drink and animal feed.

Causes eye irritation. DO NOT get in eyes. May cause skin irritation. Avoid contact with skin or clothing. Avoid breathing mists.

Applicators and other handlers must wear: Long-sleeved shirt and long pants, waterproof gloves, shoes and socks, eye goggles, and a dust-mist filtering respirator/mask (MSHA/NIOSH approval number prefix TC-21C) or a NIOSH approved respirator/mask with any N-95, R-95, P-95 or HE filter. Wash thoroughly with soap and water after handling. Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining personal protective equipment (PPE). If no such instructions for washables, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry. Do not re-enter or allow re-entry into treated areas until the spray is dried unless wearing appropriate personal protective equipment, including a long-sleeved shirt, long pants, shoes plus socks, and waterproof gloves. In addition, a dust-mist filtering respirator/mask (MSHA/NIOSH approval number prefix TC-21C) or a NIOSH approved respirator/mask with any N-95, R-95, P-95 or HE filter is required until spray mist has settled.

DO NOT APPLY BY AIR.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: As this product is not registered for the control of pests in aquatic systems, DO NOT use to control aquatic pests.

DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

DO NOT allow effluent or runoff from greenhouses containing this product to enter lakes, streams, ponds or other waters. For guidance contact the Provincial Regulatory Agency.

To reduce runoff from treated areas into aquatic habitats avoid application to areas with a moderate to steep slope, compacted soil, or clay.

Avoid application when heavy rain is forecast.

Contamination of aquatic areas as a result of runoff may be reduced by including a vegetative strip between the treated area and the edge of the water body.

DIRECTIONS FOR USE

GENERAL: Met52 EC Bioinsecticide is composed of spores of the insect pathogenic fungus *Metarhizium anisopliae* strain F52. Once the product is sprayed onto the foliage, insects that come into contact with the fungus will become infected. The spores of *Metarhizium anisopliae* attach to the surface of the insect, germinate and begin to grow. It will penetrate the exoskeleton of the insect and grow inside the insect, causing the insect to die. Under moderate temperatures it usually takes 3 to 7 days, once the insect is exposed, for death to occur. At very cold or hot temperatures death may occur more slowly.

Note: Met52 EC Bioinsecticide contains live spores that may be harmed by storage at high temperatures or held as a water suspension for more than 24 hours. See storage instructions on this label.

MODE OF ACTION AND APPLICATION TIMING: Application frequency will depend on the environment to which Met52 EC Bioinsecticide is applied and the target insects' life cycle.

Met52 EC Bioinsecticide may be used for foliar applications against labelled pests. It is best to begin applying Met52 EC Bioinsecticide at early stages of population development.

APPLICATION INSTRUCTIONS

Re-entry interval: 0 hours

Pre-harvest interval: 0 hours

Mixing instructions: Shake well before using. Apply Met52 EC Bioinsecticide with conventional ground application equipment. Do not mix Met52 EC Bioinsecticide with fungicides. Met52 EC Bioinsecticide contains emulsifiers and mixes readily in water. Fill spray tank with half of the desired amount of water and start agitation. Slowly add desired amount of Met52 EC Bioinsecticide to spray tank. Add remaining desired amount of water. Triple rinse empty Met52 EC Bioinsecticide container with water and add rinse water to spray tank. Continue agitation throughout spraying. Do not mix more Met52 EC Bioinsecticide than can be applied within six hours of mixing. Do not apply fungicides near the time of application of Met52 EC Bioinsecticide.

Plant safety: Met52 EC Bioinsecticide has not been tested on all varieties of listed plant species. Test Met52 EC Bioinsecticide on a small number of plants to check for potential damage before applying to a large number of plants.

Foliar application, Greenhouse use – Apply at a rate of 0.5-5.0 L per 1000L. Use the higher application concentration when pest pressure is high. Re-apply as required. The need for and timing of re-application should be determined by monitoring. An application interval of 5-10 days is recommended. Mix well by external mixing, in-tank mixing, or pump circulation to form emulsion. Follow spray equipment manufacturer's instructions for final spray volume to obtain adequate coverage. Do not apply at pressures above 1380 KPa (200 PSI). **Spray to wet all foliage, but avoid runoff. Do not apply through a thermal pulse fogger.**

CROP	PEST	APPLICATION	CONCENTRATION
Tomato	Whiteflies (reduces numbers)	foliar	0.5 – 5.0 L/1000L
Pepper, Strawberry, Zucchini	Thrips (reduces numbers)	foliar	0.5 – 5.0 L/1000L

Foliar application, Turf use – Apply at a rate of 64-96 mL/100 m² against hairy chinch bugs and 137–155 mL/100 m² against ticks. Use the higher application rate when pest pressure is high. Re-apply as required. The need for and timing of re-application should be determined by monitoring. An application interval of 4 weeks for hairy chinch bug or 3 weeks for ticks is recommended. Mix well by external mixing, in-tank mixing, or pump circulation to form emulsion. Follow spray equipment manufacturer's instructions for final spray volume to obtain adequate coverage. Do not apply at pressures above 1380 KPa (200 PSI). **Spray to wet all foliage, but avoid runoff. Do not apply through a thermal pulse fogger.**

CROP	PEST	APPLICATION	RATE
Turf	Hairy cinch bug (suppression)	foliar	64–96 mL/100m ²
	Ticks (suppression)	foliar	137–155 mL/100m ²

SITES FOR USE:

This product is for outdoor turf and greenhouse agricultural use.

STORAGE: Keep in original container during storage. To prevent contamination, store this product away from food or feed. Keep away from direct sunlight, fire or open flame, or other source of heat.

Met52 EC Bioinsecticide consists of living microbes. Store closed product in a cool dry place at 4°C. Unopened product has a viable shelf-life of 9 months from date of manufacture. Exposing product to temperatures in excess of the recommended storage temperature will reduce the shelf-life. Do not freeze.

DISPOSAL:

1. Triple- or pressure rinse the empty container. Add the rinsings to the treatment site.
2. Follow provincial instruction for any required additional cleaning of the container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
5. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une sensibilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Cause l'irritation aux yeux. ÉVITER tout contact avec les yeux. Peut causer l'irritation de la peau. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Éviter d'en respirer les brouillards.

Les utilisateurs et les manutentionnaires doivent porter : chemise à manches longues, pantalon long, gants à l'épreuve de l'eau, chaussses et des chaussettes, lunettes de protection étanches, masque/appareil respiratoire anti-poussière et antibrouillard (portant la mention d'approbation numéro TC-21C) ou un masque/appareil respiratoire approuvé NIOSH avec n'importe quel filtre N-95, R-95, P-95 ou HE. Se laver soigneusement avec de l'eau et du savon après la manutention du produit. Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection individuelle (ÉPI). S'il n'y a pas de directives concernant les éléments lavables, utiliser du détergent et de l'eau chaude. Garder et laver séparément l'ÉPI du reste du lavage. Ne pas entrer ou permettre le retour dans une aire traitée jusqu'à ce que le brouillard de la pulvérisation soit séché, à moins de porter l'équipement de protection personnelle appropriée, y compris une chemise à manches longues, pantalon long, des chaussses et des chaussettes, de même que des gants imperméables à l'eau. De plus, jusqu'à ce que la bouillie soit séchée, il est nécessaire de porter un masque/appareil respiratoire anti-poussière (portant la mention d'approbation numéro TC-21C et approuvé MSHA/NIOSH) ou un masque/appareil respiratoire approuvé NIOSH avec n'importe quel filtre N-95, R-95, P-95 ou HE.

NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.

NE PAS contaminer l'eau d'irrigation, les sources d'approvisionnement en eau ou les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou lors de l'élimination des déchets.

EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des serres d'atteindre les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans ou tout autre plan d'eau. Pour obtenir plus de directives, veuillez consulter l'Agence provinciale de réglementation.

Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de l'argile.

Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.

La contamination des habitats aquatiques par ruissellement peut être réduite par l'aménagement d'une bande de végétation entre le site traité et le bord du plan d'eau.

DIRECTIVES D'UTILISATION

GÉNÉRALES : Le bioinsecticide Met52 EC est composé des spores du champignon pathogénique à l'insecte *Metarhizium anisopliae*, et de souche F52. Une fois que le produit est appliqué au feuillage, les insectes qui touchent le champignon s'infecteront. Les spores du *Metarhizium anisopliae* se lient à la surface de l'insecte, germent et commencent à croître. Ils pénétreront l'exosquelette de l'insecte et croîtront pour en causer la mort. Sous des températures modérées, cela prend habituellement de trois à sept jours à l'insecte pour mourir. Sous des températures très froides ou très chaudes, la mort peut survenir plus lentement.

Nota : Le bioinsecticide Met52 EC contient des spores vivantes qui peuvent être endommagées par un entreposage à des températures élevées ou conservées en suspension dans l'eau pour plus de 24 heures. Veuillez consulter les directives d'entreposage sur cette étiquette.

MODE D'ACTION ET MOMENT DE L'APPLICATION : La fréquence d'application dépendra de l'environnement dans lequel le bioinsecticide Met52 EC est appliqué, ainsi que du cycle de vie de l'insecte ciblé.

Le bioinsecticide Met52 EC peut être utilisé pour des applications foliaires contre les insectes indiqués sur l'étiquette. Le meilleur moment pour appliquer le bioinsecticide Met52 EC est aux premiers stades d'accroissement de la population.

DIRECTIVES D'APPLICATION :

Délai de sécurité après traitement : 0 heure

Délai avant récolte : 0 heure

Directives pour le mélange : Bien agiter avant l'utilisation. Appliquer le bioinsecticide Met52 EC au moyen d'équipement usuel d'application terrestre. Ne pas mélanger le bioinsecticide Met52 EC avec des fongicides. Le bioinsecticide Met52 EC contient des émulsifiants et il se mélange facilement dans l'eau. Remplir à moitié le réservoir à bouillie avec la quantité requise d'eau et démarrer l'agitateur. Ajouter lentement dans le réservoir à bouillie la quantité désirée de bioinsecticide Met52 EC. Ajouter ce qui reste de la quantité d'eau désirée. Rincer à trois reprises avec de l'eau le contenant vide du bioinsecticide Met52 EC et ajouter l'eau du rinçage à la bouillie. Agiter constamment durant toute l'application. Ne pas mélanger plus de bioinsecticide Met52 EC que ce que vous pouvez appliquer en deçà de six heures du moment où il a été mélangé. Ne pas appliquer de fongicides près des temps d'application du bioinsecticide Met52 EC.

Sécurité de la plante : Le bioinsecticide Met52 EC n'a pas été testé sur toutes les variétés d'espèces de plantes listées. Avant d'appliquer le bioinsecticide Met52 EC sur un grand nombre de plantes, en faire l'essai sur un petit nombre de plants pour vérifier les dommages potentiels.

Application foliaire en serres – Appliquer à un taux de 0,5 à 5,0 L par 1 000 L. Lorsque la pression des parasites est élevée, utiliser la concentration la plus élevée. Appliquer de nouveau au besoin. Le besoin d'appliquer de nouveau et le moment de le faire devraient être déterminés par le dépistage. Un intervalle d'application allant de 5 à 10 jours est recommandé. Pour former une émulsion, bien mélanger à l'extérieur, dans le réservoir, ou par la circulation de la pompe. Pour obtenir une couverture adéquate avec le volume final d'application, suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation. Ne pas appliquer à des pressions dépassant 1 380 kPa (200 PSI). **Pulvériser afin de mouiller tout le feuillage, mais éviter le ruissellement. Ne pas appliquer au moyen d'un brumisateur thermal à pulsion.**

CULTURE	PARASITE	APPLICATION	CONCENTRATION
Tomates	Mouches blanches (pour réduire le nombre)	foliaire	0,5 à 5,0 L/1 000 L
Poivrons, fraises, zucchini	Thrips (pour réduire le nombre)	foliaire	0,5 à 5,0 L/1 000 L

Application foliaire, utilisation sur gazon – Appliquer à un taux de 64 à 96 mL/100 m² pour combattre la punaise velue et de 137 à 155 mL/100 m² contre les tiques. Lorsque la pression des parasites est élevée, utiliser la concentration la plus élevée. Appliquer de nouveau au besoin. Le besoin d'appliquer de nouveau et le moment de le faire devraient être déterminés par le dépistage. Un intervalle d'application de quatre semaines pour la punaise velue ou de trois semaines pour les tiques est recommandé. Pour former une émulsion, bien mélanger à l'extérieur, dans le réservoir, ou faire circuler au moyen de la pompe. Pour obtenir une couverture adéquate avec le volume final d'application, suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation. Ne pas appliquer à des pressions dépassant 1 380 kPa (200 PSI). **Pulvériser afin de mouiller tout le feuillage, mais éviter le ruissellement. Ne pas appliquer au moyen d'un brumisateur thermal à pulsion.**

CULTURE	PARASITE	APPLICATION	DOSE
Gazon	Punaises velues (répression)	foliaire	64 à 96 mL/100m ²
	Tiques (répression)	foliaire	137 à 155 mL/100 m ²

LIEUX D'UTILISATION :

Ce produit convient pour le gazon extérieur et les utilisations agricoles en serres.

ENTREPOSAGE : Garder dans le contenant original durant l'entreposage. Pour prévenir la contamination, entreposer ce produit loin des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil, au feu ou à la flamme nue, ou autre source de chaleur.

Le bioinsecticide Met52 EC Bioinsecticide consiste en des micro-organismes vivants. Entreposer le produit dans un contenant fermé dans un endroit frais et sec à 4°C. Le produit dans un contenant non ouvert possède une durée de conservation de neuf mois à partir de sa date de fabrication. L'exposition du produit à des températures dépassant la température d'entreposage recommandée réduira la durée de conservation. Ne pas congeler.

ÉLIMINATION :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé par la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial de réglementation responsable. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

bioinsecticide

Met52[®] EC

bioinsecticide

for outdoor turf and
greenhouse uses

pour pelouses extérieures
et utilisations en serres

Commercial Emulsifiable Concentrate

See booklet for additional Precautionary
Statements, Directions for Use and Warranty.

GUARANTEE:

Metarhizium anisopliae Strain F52
2.0 × 10⁹ colony forming units [CFU]/mL

Registration no: 30829
Pest Control Products Act

WARNING – EYE AND SKIN IRRITANT
POTENTIAL SENSITIZER
READ THE LABEL BEFORE USING

Net Contents: 1.0 litre

Contenu net : 1,0 litres

Batch Code/Expiry Date:



© Met52 is a registered trademark of
Novozymes A/S.
© Met52 est une marque de commerce
de Novozymes A/S.
Made in CANADA 13072 06.13

Commercial Concentré Émulsifiable

Voir le livret supplémentaires sur la sécurité,
mode d'emploi et garantie.

GARANTIE :

Metarhizium anisopliae souche F52
2,0 × 10⁹ unités de formation
de colonies [ufc]/mL

numéro d'homologation : 30829
loi sur les produits antiparasitaires

AVERTISSEMENT – IRRITANT POUR
LES YEUX ET LA PEAU
SENSIBILISANT POTENTIEL
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

novozymes[®]

Rethink Tomorrow

Novozymes BioAg Limited
3935 Thatcher Avenue
Saskatoon, SK Canada S7R 1A3
1-888-744-5662

FIRST AID

IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison OU le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle de préférence le bouche à bouche si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

INFORMATION TOXICOLOGIQUE : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter symptomatiquement.